


# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 001

System DS 075 / 090

Standard 1-Fallen

ab Flügelhöhe 2350mm empfehlen wir eine Mehrpunktverriegelung

	Standard	Panik B	Panik E	
	<a href="#">921 165 31.0008</a>	<a href="#">921 189 31.0008</a> (DIN L)	<a href="#">921 186 31.0008</a> (DIN L / R)	
	<b>Rollenfallen</b>	<a href="#">921 190 31.0008</a> (DIN R)	<b>Panik D</b>	
	<a href="#">921 407 31.0008</a>		<a href="#">921 180 31.0008</a> (DIN L) <a href="#">921 181 31.0008</a> (DIN R)	
<b>Schliessblech</b>				
	<a href="#">921 198</a> für Standardschloss	<a href="#">921 408</a> für Rollfallenschloss	<a href="#">921 208</a> für Schloss mit Panik B + E + D	
<b>Schliessblech + E-Öffner Standard</b>				
	<a href="#">921 200</a> (DIN L) + <a href="#">914 894</a> (DIN L)  <a href="#">914 895</a> mit mechn. Feststellung	<a href="#">921 201</a> (DIN R) + <a href="#">914 894</a> (DIN R)  <a href="#">914 895</a> mit mechn. Feststellung	<b>Schliessblech + E-Öffner Panik</b>  <a href="#">921 212</a> + <a href="#">914 894</a> (DIN L)	
<b>Falleneinlauf</b>				
	DS <b>075</b> = <a href="#">921 613</a> oder <a href="#">922 207</a>		DS <b>090</b> = <a href="#">921 275</a> oder <a href="#">922 208</a>	

HU\_082022.d

Hueck Swiss AG  
Riedstrasse 1  
8953 Dietikon

Tel. +41 62 387 95 75  
info@hueck.ch  
www.hueck.ch

ALUMINIUM SYSTEMS @  
**HUECK**  
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK


# 002

System DS 075 / 090

Standard 1-Fallen

selbstverriegelnd

ab Flügelhöhe 2350mm empfehlen wir eine Mehrpunktverriegelung

1-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E	
	NEIN	<a href="#">922 249 31.0008</a> (DIN L)	<a href="#">922 251 31.0008</a> (DIN L / R)	
<b>Rollenfallen</b>	NEIN	<a href="#">922 250 31.0008</a> (DIN R)		
<b>Schliessblech</b>				
<a href="#">921 208</a>				
<b>Schliessblech + E-Öffner</b>				
<a href="#">921 212</a> (DIN L)	<a href="#">914 894</a> (DIN L)	<a href="#">921 211</a> (DIN R)	<a href="#">914 894</a> (DIN R)	
<b>Falleneinlauf</b>				
DS <b>075</b> = <a href="#">921 613</a> oder <a href="#">922 207</a> DS <b>090</b> = <a href="#">921 275</a> oder <a href="#">922 208</a>				

HU\_082022.d

Hueck Swiss AG  
Riedstrasse 1  
8953 Dietikon

Tel. +41 62 387 95 75  
info@hueck.ch  
www.hueck.ch

ALUMINIUM SYSTEMS @  
**HUECK**  
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814


# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 003

System DS 075 / 090

Mehrpunktverriegelung

ab Flügelhöhe 2300mm mit Stulpverlängerung

1-fl. Türe	Standard	Panik B	Panik E
	<p><a href="#">921 766 31.0008</a> (bis RC2) mit Schliesshaken</p> <p><a href="#">921 760 31.0008</a> (bis RC2) mit 2-fach Verriegelung mit Fallen</p> <p><a href="#">921 894 31.0008</a> (bis RC3) mit 6-Fach Verriegelung mit Fallen</p>	<p><a href="#">922 508 31.1008</a> (DIN L / R)</p>	<p><a href="#">922 510 31.1008</a> (DIN L / R)</p>
<b>Schliessblech</b>			
	<p>Für 921 760 1 VE <a href="#">921 932</a> (DIN L) + 2 VE <a href="#">922 472</a> (DIN L)</p> <p>1 VE <a href="#">921 933</a> (DIN R) + 2 VE <a href="#">922 472</a> (DIN R)</p>	<p>Für 921 766 1 VE <a href="#">921 932</a> (DIN L) + 2 VE <a href="#">921 406</a> (DIN L)</p> <p>1 VE <a href="#">921 933</a> (DIN R) + 2 VE <a href="#">921 406</a> (DIN R)</p>	<p>Für 921 894 1 VE <a href="#">921 932</a> + <a href="#">921 405</a> + <a href="#">921 895</a> (DIN L)</p> <p>1 VE <a href="#">921 933</a> + <a href="#">921 405</a> + <a href="#">921 895</a> (DIN R)</p> <p>Für 921 760 + 921 894 + Panik <a href="#">918 178</a> (A-Öffner)</p> <p><a href="#">923 499</a> (Kabelübergang)</p> <p>Panikschlösser 1 VE <a href="#">921 150</a> (DIN L / R)</p> <p>+ 2 VE <a href="#">921 151</a> (DIN L / R)</p>
<b>Falleneinlauf</b> dito 1-flg. Türe			

HU\_0820202.d

Hueck Swiss AG  
Riedstrasse 1  
8953 Dietikon

Tel. +41 62 387 95 75  
info@hueck.ch  
www.hueck.ch

ALUMINIUM SYSTEMS @  
**HUECK**  
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 004

## System DS 075

## Standard 1-Fallen

ab Flügelhöhe 2350mm empfehlen wir eine Mehrpunktverriegelung

2-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E
	<a href="#">921 165 31.0008</a>	<a href="#">921 191 31.0008</a> (DIN L)	<a href="#">921 187 31.0008</a> (DIN L / R)
	<b>Rollenfallen</b> <a href="#">921 407 31.0008</a>	<a href="#">921 192 31.0008</a> (DIN R)	
<b>Schliessblech /E-Öffner/Falleneinlauf</b>			
Dito 1-fl Türe			
<b>Falztreibriegel (Teilpanik)</b>		<b>Umlenkschloss</b>	
<a href="#">921 253</a>		Treibstange <a href="#">913 502</a> 1500mm oben	Für Standard Treibriegelschloss <a href="#">921 175</a>
Treibstange <a href="#">921 202</a> 2000mm oben		Treibstange <a href="#">913 575</a> 1450mm unten	Für Treibriegelschloss mit E-Öffner <a href="#">921 232</a> (DIN L / R)
<b>Treibriegelschloss (Panikgegenkasten für Vollpanik)</b>		<b>Falztreibriegelschloss</b>	
<a href="#">922 261</a>		<a href="#">921 176 /177</a> (DIN L / R) mit E-Öffner	<a href="#">921 587</a>

HU\_082022.d

Hueck Swiss AG  
 Riedstrasse 1  
 8953 Dietikon

Tel. +41 62 387 95 75  
 info@hueck.ch  
 www.hueck.ch

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 005

System DS 075 / 090

Standard 1-Fallen

selbstverriegelnd

ab Flügelhöhe 2350mm empfehlen wir eine Mehrpunktverriegelung

2-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E
	NEIN	<a href="#">922 252 31.0008</a> (DIN L)	<a href="#">922 254 31.0008</a> (DIN L / R)
<p><b>Rollenfallen</b></p>	NEIN	<a href="#">922 253 31.0008</a> (DIN R)	
<b>Schliessblech</b>			
Dito 1-fl Türe Standard <b>Falleneinlauf</b> dito 1-flg. Türe			
<b>Falztreibriegel</b>			<b>Umlenkschloss</b>
Dito 1-fl Türe Standard			Dito 1-fl Türe Standard
<b>Treibriegelschloss</b>			<b>Falztreibriegelschloss</b>
Dito 1-fl Türe Standard			Dito 1-fl Türe Standard


# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 006

System DS 075 / 090

Mehrpunktverriegelung

ab Flügelhöhe 2300mm mit Stulpverlängerung

2-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E
 <p>12.6 12.5 12.4 13.0 13.5 5.4.1 16.1 8.8 13.7 10.2 13.7 13.6 7.2.1 7.1.1 8.5.1 12.3 13.7 13.7 8.8 12.7 13.9 14.2 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.7 2.5.1 2.6.1 2.2.1 2.8</p> <p>Handlager (L) Handlager (R) Handlager</p> <p>Vorher die Grundflügelmontage sehen! Installations of the handle (handles) at the bottom!</p>	<p><a href="#">921 766 31.0008</a> (bis RC2) mit Schliesshaken</p> <p><a href="#">921 760 31.0008</a> (bis RC2) mit 2-fach Verriegelung mit Fallen</p> <p><a href="#">921 894 31.0008</a> (bis RC3) mit 6-Fach Verriegelung mit Fallen</p>	<p><a href="#">922 512 31.1008</a> (DIN L / R)</p>	<p><a href="#">922 514 31.1008</a> (DIN L / R)</p>
<b>Schliessblech</b>			
Dito 1-fl Türe <b>Falleneinlauf</b> dito 1-flg. Türe			
<b>Falztreibriegel / Treibriegelschloss / Umlenkschloss / Falztreibriegelschloss</b>			
Dito 1-fl Türe			

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 007

System LAVA 77-30 / 77-60

Standard 1-Fallen

**LAVA 77-30** = ab Flügelhöhe 2609mm eine Mehrpunktverriegelung

**LAVA 77-60** = ab Flügelhöhe 2544mm eine Mehrpunktverriegelung

**LAVA 77-30 CE** = ab Flügelhöhe 2300mm eine Mehrpunktverriegelung

	Standard	Panik B	Panik E	Panik D
	<a href="#">917 422 31.0008</a>	<a href="#">917 870 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">917 874 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">917 872 31.0008</a> (DIN R / L)
<b>Schliessblech</b>				
<a href="#">917 489</a> für BKS				
<b>Schliessblech + E-Öffner Standard</b>				
Schliessblech <a href="#">914 988</a> (DIN L / R)      E-Öffner <a href="#">917 932</a>				
KS-Fallenführung (nur für nach aussen öffnenden Türen) <a href="#">996 098</a>				

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 008

System LAVA 77-30 / 77-60

Mehrpunktverriegelung

**LAVA 77-30 = ab Flügelhöhe 2609mm eine Mehrpunktverriegelung**

**LAVA 77-60 = ab Flügelhöhe 2544mm eine Mehrpunktverriegelung**

**LAVA 77-30 CE = ab Flügelhöhe 2300mm eine Mehrpunktverriegelung**

1-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E
	<a href="#">923 936 31.0008</a> (DIN R/L) <a href="#">923 486 31.0008</a> (DIN R/L)	<a href="#">923 464 31.0008</a> (DIN R/L)	<a href="#">923 465 31.0008</a> (DIN R/L)
	<b>Schliessblech für Standard 3-Fallen Schloss</b>		
Für Standard-Schloss 1 VE <a href="#">923 487</a> (DIN L) <a href="#">923 488</a> (DIN R)		2 VE <a href="#">923 897</a>	
KS-Fallenführung (nur für nach aussen öffnenden Türen) <a href="#">996 098</a>			
<b>Schliessblech für Panik 3-Fallen Schloss</b>			
Für Schloss mit Panik B + E 1 VE <a href="#">923 898</a> (DIN L / R)		2 VE <a href="#">923 897</a>	
<b>A-Öffner</b>			
<a href="#">918 178</a>		Kabelübergang <a href="#">923 499</a>	



# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 009

System LAVA 77-30 / 77-60

Standard 1-Fallen (für Teilpanik)

**LAVA 77-30 = ab Flügelhöhe 2609mm eine Mehrpunktverriegelung**

**LAVA 77-60 = ab Flügelhöhe 2544mm eine Mehrpunktverriegelung**

**LAVA 77-30 CE = ab Flügelhöhe 2300mm eine Mehrpunktverriegelung**

2-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E	Panik D
	Dito 1-fl Türe	<a href="#">917 880 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">917 884 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">917 882 31.0008</a> (DIN R / L)
<b>Schliessblech + E-Öffner</b>				
	Dito 1-fl Türe Bei E-Öffner zusätzlich Kupplungsteil <a href="#">993 438</a>	Kabelübergang <a href="#">923 499</a>		
	KS-Fallenführung (nur für nach aussen öffnenden Türen) <a href="#">996 098</a>			
<b>Falztreibriegel</b>				
	<a href="#">914 039</a>	+ Schaltschloss <a href="#">908 341</a>	+ Unterlage <a href="#">914 915</a>	+ Schliessblech <a href="#">923 895</a>
	+ Treibstange oben <a href="#">913 414</a> bis FH 2509mm	Treibstange oben <a href="#">913 402</a> bis FH 2609mm	Treibstange oben <a href="#">917 431</a> bis FH 3000mm	+ Treibstange unten <a href="#">913 417</a>

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 010

System LAVA 77-30 / 77-60

Standard 1-Fallen (für Vollpanik)

**LAVA 77-30 = ab Flügelhöhe 2609mm eine Mehrpunktverriegelung**

**LAVA 77-60 = ab Flügelhöhe 2544mm eine Mehrpunktverriegelung**

**LAVA 77-30 CE = ab Flügelhöhe 2300mm eine Mehrpunktverriegelung**

2-fl Türe	Standard	Panik B	Panik E	Panik D
		<a href="#">917 880 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">917 884 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">917 882 31.0008</a> (DIN R / L)
<b>Schliessblech</b>				
Nur für Nebenschloss Dito 1-fl Türe				
<b>Treibriegelschloss Vollpanik</b>				
<a href="#">918 725</a>  + Treibstange oben <a href="#">913 414</a> bis FH 2509mm	+ Schaltschloss <a href="#">908 341</a>  Treibstange oben <a href="#">913 402</a> bis FH 2609mm	+ Unterlage <a href="#">914 915</a>  Treibstange oben <a href="#">917 431</a> bis FH 3000mm	+ Schliessblech <a href="#">923 895</a>  + Treibstange unten <a href="#">913 417</a>	
<b>Treibriegelschloss Vollpanik mit E-Öffner</b>				
DIN L <a href="#">923 479</a>	DIN R <a href="#">923 478</a>	Standard E-Öffner <a href="#">917 932</a>	Kabelübergang <a href="#">923 499</a>	

HU\_082022.d

Hueck Swiss AG  
Riedstrasse 1  
8953 Dietikon

Tel. +41 62 387 95 75  
info@hueck.ch  
www.hueck.ch

ALUMINIUM SYSTEMS @  
**HUECK**  
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 011

## System LAVA 77-30 / 77-60 Mehrpunktverriegelung (für Teilpanik)

2-fl Türe	Standard	Panik	Panik E	
	Dito 1-fl Türe	<a href="#">923 466 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">923 467 31.0008</a> (DIN R / L)	
<b>Schliessblech + A-Öffner</b>				
	Dito 1-fl Türe			
<b>Falztreibriegel</b>				
	<a href="#">914 039</a>  + Treibstange oben <a href="#">913 414</a> bis FH 2509mm	+ Schaltschloss <a href="#">908 341</a>  Treibstange oben <a href="#">913 402</a> bis FH 2609mm	+ Unterlage <a href="#">914 915</a>  Treibstange oben <a href="#">917 431</a> bis FH 3000mm	+ Schliessblech <a href="#">923 895</a>  + Treibstange unten <a href="#">913 417</a>

# BESCHLAGAUSWAHL HUECK

# 012

System LAVA 77-30 / 77-60 Mehrpunktverriegelung (für Vollpanik)

 <p><b>2-fl Türe</b></p>	Standard	Panik B	Panik E	
			<a href="#">923 466 31.0008</a> (DIN R / L)	<a href="#">923 467 31.0008</a> (DIN R / L)
<b>Schliessblech</b>				
Nur für Nebenschloss Dito 1-fl Türe				
<b>Treibriegelschloss Vollpanik</b>				
<a href="#">918 715</a>	+ Schaltschloss <a href="#">908 341</a>	+ Unterlage <a href="#">914 915</a>	+ Schliessblech <a href="#">923 895</a>	
+ Treibstange oben <a href="#">913 414</a> bis FH 2509mm	Treibstange oben <a href="#">913 402</a> bis FH 2609mm	Treibstange oben <a href="#">917 431</a> bis FH 3000mm	+ Treibstange unten <a href="#">913 417</a>	
<b>A-Öffner</b>				
<a href="#">918 178</a>	Kabelübergang <a href="#">923 499</a>			

HU\_082022.d

Hueck Swiss AG  
 Riedstrasse 1  
 8953 Dietikon

Tel. +41 62 387 95 75  
 info@hueck.ch  
 www.hueck.ch